

Zapotrzebowanie na materiały biurowe z dostawą pod wskazane adresy

	zapotrzebowanie na materiały biurowe na rok 2025 - PZDR + Koszalin	Koszalin oddział	PZDR Koszalin	Białogard	Choszczno	Drawsko Pomorskie	Goleniów	Gryfice	Gryfino	Kamień Pomorski	Kołobrzeg	Łobez	Myślibórz	Pyrzyce	Szczecin	Szczecinek	Sławno	Stargard	Świdwin	Wałcz	ŁĄCZNIE ilość
	adres dostawy	ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin	ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin	ul. Kisielice Duże 28, 78-200 Białogard	ul. Grunwaldzka 36, 73-200 Choszczno	ul. Gdyńska 4, 78-500 Drawsko Pom.	ul. W.Polskiego 67, 72-200 Goleniów	ul. W. Polskiego 57/5, 72-300 Gryfice	ul. Targowa 19, 74-110 Banie	ul. Mieszka I 6a, 72-400 Kamień Pom.	ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg	ul. Sikorskiego 6, 73-150 Łobez	ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz	ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce	ul. Smolańska 4, 70-026 Szczecin	ul. Pileckiego 8-9, 78-400 Szczecinek	ul. Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo	73-134 Barzkowice 2	ul. Kołobrzewska 47, 78-300 Świdwin	ul. Chopina 53, 78-600 Wałcz	
L p.																					
1.	Blok szkolny listowy klejony na górze, A4 w kratkę, 100 kartek, papier o gramaturze min. 70g, szt. 1		7			5						5				6		5			28
2.	Cienkopis z zatyczką w nieprzezroczystej obudowie, kolor: czarny, zielony, niebieski, cienka końcówka, grubość linii 0,4 mm, 1 szt.																				0
	czerwony		7		1									6	5	21	5		6	10	61
	niebieski		21		1	15				4				6	5	7	5	10	6	10	90
	zielony		7		1					4				6		7	5		6	10	46
	czarny		7		1					4				6	5	21	5	10	6	10	75
3.	Cienkopis kreślarski, kolor czerwony , fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii 0,3 mm, szt. 1		5							4				6			5			5	25
4.	Deska klipsem - format A4, wyposażona w mechanizm do podtrzymywania papieru o pojemności minimum 40 kartek o gramaturze 80 g/m ² , okładka jednobarwna, kolor: czarny, zielony, bordowy		4		4	5								6			5	5			29

	lub granatowy, szt. 1																				
5.	Długopis, kolor tuszu: niebieski, czarny, czerwony lub zielony z zatyczką w nieprzezroczystej obudowie, grubość linii 0,7 mm, szt. 1																				0
	niebieski	40	35	16	6	3	25	25	32	10	20	20	20	6	25	7	20	10	18	5	343
	czerwony	11		2						4	5			6		14	5			5	52
	zielony	11		2										6		7	5			5	36
	czarny	30		2					8	8	20	20	10	6	25	14	10		18	5	176
6.	Długopis żelowy z końcówką niklowaną i wymiennym wkładem, obudowa przezroczysta zakończona srebrną końcówką posiadająca ergonomiczny gumowany uchwyt, gładka i ciągła linia pisania, w kolorach: czarny, niebieski, czerwony lub zielony, szt. 1																				0
	niebieski	11	28		1	25		25		20	10	20		6	25	14	20		12	5	222
	czerwony	11	10							4				6		24	10			5	70
	zielony	11	10							4				6		7	5			5	48
	czarny	11								2	10	20		6	25	14	10		12	5	115
7.	Druki KARTA DROGOWA, blocek po 50 szt.																				0
8.	Dziennik korespondencyjny, format A4, przeznaczony do ewidencjonowania korespodencji wych i przych, oprawa twarda PCV, szt. 1													1		1					2

9.	Dziurkacz metalowy, wyposażony w ogranicznik formatu (A4, A5, A6), pojemnik na odpadki, dziurkuje minimum 40 kartek, szt. 1					2	1			1				4	2	1				11
10.	Dziurkacz metalowy, wyposażony w ogranicznik formatu (A4, A5, A6), pojemnik na odpadki, dziurkuje min. 10 max. 20 kartek, szt. 1					2							2			4				8
11.	Etykieta samoprzylepna, nadaje się do drukarek laserowych, atramentowych i ksero, wymiary: 210x297 mm, cała lub dzielona, kolor: biały, op. 100 szt.		1			1		1												3
12.	Folia laminacyjna A3 (2x100 mikronów), op. 100 szt.																			0
13.	Folia laminacyjna A4 (2x100 mikronów), op. 100 szt.																			0
14.	Folia laminacyjna A5 (2x80 mikronów), op. 100 szt.																			0
15.	Folia laminacyjna A6 (2x80 mikronów), op. 100 szt.																			0
16.	Gumka biurowa, przeznaczona do ścierania ołówków i kredek, wymiary minimalne: 50x19x12 mm, szt. 1	5	7	4	6	5		5	8	4	6		6	5	7			6		74
17.	Gumki RECEPTURKI, zawartość kauczuku min. 60%, średnica min. 9 mm max. 10 mm, grubość 1,5 mm, op. 1 kg										1									1
18.	Identyfikator z klipsem, z przezroczystego, sztywnego tworzywa, wyposażony w klips sprężynujący i małą agrafkę z kartonikiem								8					5						13

	umożliwiającym opis, format: 57 x 90 mm, op. 50 szt.																				
19.	Kalkulator - podwójne zasilanie, klawisz cofania, zaokrąglanie wyników, klawisz podwójnego zera, klawisz zmiany znaku +/-, obliczanie marży, obliczanie procentowe, 12 pozycyjny wyświetlacz, wymiary min. 180x135x40 mm, szt. 1	2	4		4	2	5	3	3		2			1	4		2			5	37
20.	Klej biurowy w sztyfcie, bezbarwny, bezwonny, nietoksyczny, zmywalny i nie brudzący, szybkoschnący, 36 g, szt. 1		5	2	2	2		5	2	2	6		2		4	7			6		45
21.	Klips do papieru metalowy 20 mm, op. 12 szt.		10					5		4					4			1	3	5	32
22.	Klips do papieru metalowy 32 mm, op. 12 szt.	11	8					5		1					4			1	3		33
23.	Klips do papieru metalowy 51 mm, op. 12 szt.	11	6					5		1											23
24.	Koperta ochronna, format A4, wyścielane folią z poduszkami powietrznymi, zamknięcie samoprzylepne, op. 10 szt.					10				1		3					1		1		16
25.	Koperta ochronna, format A5, wyścielane folią z poduszkami powietrznymi, zamknięcie samoprzylepne, op. 10 szt.										3				1		1				5
26.	Koperty samoklejące białe C4, op. 50 szt.			2		2	3			2	3	3			2	6				6	29

27 .	Koperty samoklejące białe C5, op. 50 szt.			2		2				2	3			1	2	6			6	24	
28 .	Koperty samoklejące białe C6, op. 50 szt.			2		2				2	1			1		10			2	20	
29 .	Koperty z rozszerzonymi bokami i spodami, brązowe, samoklejące o wym. 229x324x38, op. 250 szt.					1	1			0,5	1						1			4,5	
30 .	Koperty z rozszerzonymi bokami i spodami, brązowe, samoklejące o wym. 250x353x38, op. 250 szt.					1											1	1		3	
31 .	Koperty samoklejące białe, format DL, wym. 110 mm x 220 mm, op. 500 szt.																			0	
32 .	Korektor w taśmie, możliwość używania na papierze zwykłym lub fax, nie pozostawia śladów na kserokopiach, obudowa ergonomiczna z przezroczystego plastiku umożliwiająca kontrolowanie zużycia taśmy i zabezpieczająca taśmę przed uszkodzeniem, szerokość taśmy 5 mm, długość taśmy min. 12 m, szt. 1	11	10	4		10	10	10		8	6	15	4	12	3	7		6	12	5	133
33 .	Koszulki na dokumenty A4, groszkowe z folii PP z możliwością wpięcia do każdego segregatora, op. 100 szt.	10		2		10	5	5	8	3	1			12	1	7	2	7	10	5	88
34 .	Książka druków ścisłego zarachowania, szt. 1																			0	
35 .	Kuweta - półka na dokumenty, formatu A4 z przezroczystego plastiku wysokiej jakości, wymiary ok. dł. 370 mm, szer. 275 mm, wys. 65 mm, wyposażona w prowadnicę umożliwiającą układanie		10			6		5			5	6		6	4		10		3	55	

	kuwet jedna na drugiej, szt. 1																				
36	Linijka 30 cm z przezroczystego plastiku, szt. 1				2										2	5			2	11	
37	Marker olejowy, wodoodporny, szybkoschnący, do pisania po powierzchniach gładkich i szorstkich, z okrągłą końcówką, odporne na procesy technologiczne (ścieranie, mycie, temperaturę do 300°C, a także na promienie UV, grubość pisania linii 8 mm, kolor biały, szt. 1		11	4	1	10		2	8	2	2			6		7	5		6	64	
38	Marker olejowy, wodoodporny, szybkoschnący, do pisania po powierzchniach gładkich i szorstkich, odporny na ścieranie z igłową końcówką, maksymalna grubość pisania linii 2 mm, kolor biały, czarny, szt. 1																			0	
	biały		1										1								2
	czarny		1										1								2
39	Marker permanentny, kolor niebieski, czerwony, zielony, czarny, szt. 1																			0	
	niebieski		2												7	5				14	
	czerwony		2												7	5				14	
	zielony		2												7	5				14	
	czarny	11	2							3		8	6		7	5				42	

	op. 20 arkuszy																				
	biały																				0
	kremowy																				0
46	Papier do dyplomów format A4, kremowy lub biały, tłoczony, do drukarek atramentowych, laserowych, o wymiarach 210 x 297 mm, gramatura 180 g/m², biały, kremowy, op. 20 arkuszy																				0
	biały																				0
	kremowy																				0
47	Papier kolorowy do drukarki A4, gramatura 80 g/m², op. 500 arkuszy																				0
48	Papier ksero format A3 gramatura 80 g/m², białość CIE minimum 146, uniwersalny do drukarek atramentowych i laserowych, urządzeń kserograficznych, fax-ów, op. 500 arkuszy		1												1						2
49	Papier ksero format A4 gramatura 80 g/m², białość CIE minimum 146, uniwersalny do drukarek atramentowych i laserowych, urządzeń kserograficznych, fax-ów, op. 500 arkuszy	50	50	50	24	60	60	30	60	25	60	40	30	25	60	50	60	50	60	35	879
50	Pamięć USB, interfejs USB 2.0, pojemność 16 GB, min. prędkość zapisu, szt. 1	11	2	1	6	5	5	5	8	4	5	5	5	6	4		5	5	6	5	93
51	Pinezki kolorowe do tablic korkowych, op. 50 szt.		2		1				2	2					2	7	1	2	2		21

[illegible]

59 •	Skoroszyt twardy A4 z boczną perforacją umożliwiającą wpięcie do segregatora, tylna okładka kolorowa przednia przezroczysta, zaokrąglone rogi, wykonany z mocnego i sztywnego PCV, szt. 1	100	150		60	100	40	50	80				30	40	20	100	70	60	150	100	1150
60 .	Spinacz biurowy 50 mm, op. 50 szt.	11	4	4					4			2	1	2	5				3	36	
61 .	Spinacz biurowy owalny 28 mm, op. 100 szt.	11	14	4					10		5				12	10			3	69	
62 .	Tablica korkowa, wymiary 100x70, szt. 1		6								2					4				12	
63 .	Tablica korkowa, wymiary 120x90, szt. 1		1												2	2				5	
64 .	Taśma klejąca biurowa, bezbarwna, silnie klejąca, 19 mm x 33 mm, szt. 1	11	7	2	6	1	5	5	4	4	6		6		5	6		8	6	82	
65 •	Taśma klejąca dwustronna, szer. 5 cm, dł. 10 m, szt. 1		2	2		1	1		2						2			2		12	
66 •	Taśma pakowa szara akrylowa, szer. 50 mm, dł. 50 m, szt. 1	3	10	2		1						2			5	2	3	6		34	
67 .	Teczka tekturowa z mocnego kartonu o gramaturze min. 250 g/m², trzy skrzydła wewnętrzne, zamykana na gumkę, format A4, lakierowana, różne kolory, szt. 1	55	30			30		50		8		12		12	10	60	40	30	20	357	
68 •	Teczka na rzep A4 skrzydłowa, szeroka: 35 mm kartonowa twarda, laminowana folią PP, kolorowa, trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, szt. 1	11	7			10	5	10		4	6	10		6	5		10		6	90	
69 •	Temperówka metalowa, posiadająca ostrze stalowe przytwierdzone śrubką do obudowy, szt. 1	5								2	6		3		5	7		5	6	39	

70	Tusz wysokiej jakości na bazie wody do stempli kauczukowych i samotuszujących, opakowanie 30 ml, kolor czerwony, czarny, niebieski, szt. 1																			0
	czerwony						2								1					3
	czarny														1	1				2
	niebieski																			0
71	Wkład do segregatora, format A4, kartka w kratkę, minimum 96 kartek, możliwość wpięcia do każdego rodzaju segregatora, szt. 1	11													7	4				22
72	Zakreślacz ze ściętą końcówką, grubość linii max. 5 mm, kolory: żółty, zielony, pomarańczowy, różowy, niebieski, szt. 1																			0
	żółty		10	2	6	5		10		4				6		7	5	4	12	71
	zielony		10	2	6	5		10		4	6			6		7	5	4	12	77
	pomarańczowy		10	2		5				4				6		7	5	4	12	55
	różowy													6		7				13
	niebieski													6		7				13
73	Zeszyt A4 w kratkę w twardej, laminowanej oprawie, 96 kartek, papier o gramaturze min. 70 g, szt. 1					5				4					4	7	2		6	28
74	Zeszyt A5 w kratkę w twardej, laminowanej oprawie, 96 kartek, papier o gramaturze min. 70 g, szt. 1					5						1		6		7			6	25

[illegible]

82.	Zwilżacz na bazie gliceryny kosmetycznej, ułatwiający chwytanie i wertowanie kartek, nie pozostawiający tłustych plam i nie brudzący papieru, średnica produktu wewnątrz opakowania min. 55 mm, średnica opakowania min. 80 mm, pojemność min. 20 ml, szt. 1																			0
83.	Numerator automatycznie numerujący kolejne liczby, wyposażony w sześć pierścieni z cyframi 0-9, umożliwiający numerowanie kolejno cyfr od 000001- 999999 lub wg określonego cyklu np. co trzecie lub co piąte uderzenie; wysokość czcionki 4,5 mm, szt. 1																			0
84.	Pieczątka automatyczna mini datownik, o wysokości cyfr ok. 4 mm, układ daty standardowy w formacie dd-mm-rok, szt. 1		2					5	8								5			20
85.	Woreczki strunowe o wymiarach 17 cm x 10 cm, op.100 szt																			0
86.	Przekładki do segregatorów o wymiarach 24 cm x 10,5 cm, op. 100 szt, różne kolory	11						5	10				3				2	2		33
87.	Kombatybilna kasetka barwiąca do OKI-320 AN, czarna																			0
88.	Skoroszyt kartonowy A4 posiada metalową zawieszkę umożliwiającą wpięcie do segregatora			30								30				30				90